



S Y S T E M  
**zendow**®

COMBINEZ DESIGN ET PERFORMANCE AVEC LE PVC





LE DESIGN  
AU SERVICE  
DE LA QUALITÉ  
DE VIE

LE BIEN-ÊTRE AU CŒUR  
DE VOTRE HABITAT !

zenDOW® participe activement à votre confort intérieur quotidien en vous apportant la sérénité d'une menuiserie fiable, ergonomique et design !

VOIR TOUS  
LES COLORIS  
P 18-19

PLAXAGE GRIS ANTHRACITE 7016  
AVEC PROFIL TEINTÉ DANS LA MASSE GRIS-NOIR  
POUR UNE FINITION INÉGALÉE EN PVC



**HUET**  
PORTES & FENÊTRES



# TOUTES LES GARANTIES POUR VOTRE FENÊTRE HUET

## GARANTIE DES COULEURS\*



3 types de finitions pour une stabilité et une tenue optimale des couleurs dans le temps.



\*VOIR NUANCIER COMPLET ET  
CONDITIONS DE GARANTIES  
P 18-19

DÉCOUVREZ  
LA CARTE D'IDENTITÉ  
DE VOTRE MENUISERIE



### NOUVEAU SERVICE INNOVANT ET INTELLIGENT

Une étiquette rassemble les informations complètes sur votre fenêtre : origine, caractéristiques, performances, certifications, conseils d'entretien...

A partir de votre smartphone ou tablette, il vous suffit de lire le QR Code sur l'étiquette de votre fenêtre ou de renseigner le numéro de série sur le site [toutsurmamenuiserie.com](http://toutsurmamenuiserie.com)



TROPHEES LAURÉAT



toutsur  
mmenuiserie  
.com  
770492001116



Pour flasher ce QR Code, vous devez télécharger une application gratuite comme par exemple :

QR READER SUR  
App Store

QR CODE LECTEUR SUR  
Google Play



## LA SÉRÉNITÉ CERTIFIÉE !

La certification NF est une démarche engagée volontaire qui permet de garantir que les menuiseries HUET répondent à toutes les exigences de qualité et de sécurité.

LA FENÊTRE  
CONNECTÉE  
PAR DÉFINITION

Des solutions domotiques adaptées à toutes les fenêtres HUET.

En partenariat avec SOMFY et DELTA DORE, HUET vous propose les meilleurs systèmes intégrés pour gérer et contrôler vos volets roulants à distance.

En partenariat avec



TaHoma By Somfy



Tydom By Delta Dore



SOLUTIONS  
DOMOTIQUES  
ADAPTÉES À TOUTES  
LES FENÊTRES HUET

VOLETS  
ROULANTS

COFFRE DEMI-LINTEAU  
INVISIBLE



THERMOBLOC®  
NEUF & RÉNOVATION



# HAUTES PERFORMANCES

HUET a sélectionné des matériaux et équipements de grande qualité qui répondent à un cahier des charges exigeant et sans compromis. **zendow** apporte une solution haute performance énergétique et acoustique qui s'adapte à tous les modes constructifs, en neuf comme en rénovation.



TRANSMISSION THERMIQUE  
**Uw** jusqu'à  
**0,9 W/(m<sup>2</sup>.K)**



ÉTANCHÉITÉ À L'AIR  
**A\*3**




TRANSMISSION LUMINEUSE  
**TLw** jusqu'à  
**0,61**



ÉTANCHÉITÉ À L'EAU  
**E\*7B**



FACTEUR SOLAIRE  
**Sw** jusqu'à  
**0,54**



PERFORMANCES ACOUSTIQUES  
**jusqu'à 40dB AC4**

# SUBLIMEZ VOTRE INTÉRIEUR AVEC DES LIGNES CONTEMPORAINES

Parfaite alliance entre technologie,  
performance, design et durabilité.

**zendow** une référence en matière de style grâce à sa  
capacité à s'adapter à votre imagination :  
les formes, la diversité de couleurs...

La fenêtre PVC **zendow** est résolument design !



PROFIL  
BATTEMENT  
INTÉRIEUR



PROFIL  
BATTEMENT  
EXTÉRIEUR



OFFRE  
STANDARD  
POIGNÉE  
CENTRÉE

Les profils **zendow** offrent une signature  
originale et exclusive à vos ouvertures.



# RÉHABILITATION & RÉNOVATION



Dormant spécifique pour TAPÉE PERSIENNE

**4**  
DORMANTS SPÉCIFIQUES


Pour répondre à tous les cas de mises en œuvre

**4**  
SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

**FIXATION**

PAR VÉRINS  
EN FAÇADE

PAR VIS RÉNOVATION  
SOLUTION RÉHABILITATION



En rénovation, des profilés spécifiques s'adaptent à tout type de configuration.

Pose sur cadre dormant existant, dépose totale ou partielle de l'ensemble, les solutions techniques sont variées pour répondre à toutes les contraintes architecturales.

La large gamme de profilés rénovation permet de réaliser tous types de formes ; œil de bœuf, plein cintre, trapèze, ensembles composés...




DE LA MAISON  
INDIVIDUELLE  
AU LOGEMENT  
COLLECTIF

zendow® s'adapte à toutes les configurations de chantiers. HUET a conçu une gamme complète et polyvalente de menuiseries PVC avec un large choix de finitions et de vitrages techniques pour répondre aux attentes les plus diverses.

La gamme de menuiseries convient aussi bien aux ensembles du logement collectif qu'à la maison individuelle.

FERRAGE RENFORCÉ  
POUR LES GRANDES  
DIMENSIONS



FICHE  
RÉGLABLE  
3D

FOCUS  
TECHNIQUE  
PLAXAGE  
SUR PROFIL  
PVC

LES PROFILS PVC SONT REVÊTUS D'UN FILM ACRYLIQUE QUI PERMET DE DONNER À LA FENÊTRE UN ASPECT UNIQUE (BOIS - MÉTALLIQUE - BRILLANT...)

VOIR COLORIS PAGES 18-19



D'expérience  
sur le  
procédé



Résistant au  
vieillessement  
Films testés  
et certifiés\*  
\*Par des instituts  
indépendants CSTB & SKZ



Résistance  
aux rayures



Résistance  
aux  
intempéries



Résistance  
aux U.V.



Sans  
entretien  
Un simple  
chiffon humide  
suffit

PROFIL TEINTÉ DANS LA MASSE  
GRIS-NOIR POUR TOUTES  
LES FENÊTRES PLAXÉES 2 FACES  
HORS COULEURS CLAIRES TYPE BLANC OU ARGENTÉ

FILM ACRYLIQUE  
HAUTE RÉSISTANCE  
DOUBLE COUCHE



## CONFORT D'UTILISATION

Améliorez aussi votre quotidien avec des menuiseries faciles à ouvrir et à manipuler par toute la famille.

### SEUIL PLAT 20mm

Un passage facile et pratique pour le confort des petits et des grands, quelle que soit leur mobilité !

SEUIL PLAT  
ALUMINIUM EN OPTION  
POUR LES PORTES-FENÊTRES

Fiches avec  
bague TÉFLON

### OUVERTURE DU VANTAIL FACILE



Joint sous l'ouvrant pour



**GARANTIR  
L'ÉTANCHÉITÉ  
À L'EAU ET À L'AIR**

### PERFORMANCE E\*7B

Étanchéité à l'eau conservée

- Suppression de la condensation
- Amélioration de la performance thermique de la menuiserie

# 3 TYPES DE FINITIONS

Une palette de couleurs pouvant s'intégrer à des projets urbains ou ruraux, en neuf comme en rénovation.

## SÉLECTION COLORIS HUET



Résistant au vieillissement



Résistance aux U.V.



Résistance aux rayures



Sans entretien  
Un simple chiffon humide suffit



Résistance aux intempéries

### TEINTÉ 3 COLORIS DANS LA MASSE



Le Nuancier Zendow<sup>®</sup> PVC vous offre le choix de la finition. Cette sélection est née d'un procédé de fabrication maîtrisé (coloris teintés dans la masse) et de la volonté de HUET de sublimer l'habitation dans son environnement.

### FILM PLAXAGE 1 OU 2 FACES



PLAXAGE 1 FACE : PROFIL TEINTÉ BLANC DANS LA MASSE

PLAXAGE 2 FACES : PROFIL TEINTÉ GRIS-NOIR DANS LA MASSE

Les profils PVC sont revêtus d'un film acrylique qui permet de donner à la fenêtre un aspect unique (Bois - métallique - brillant...)



### THERMOLAQUAGE



COULEUR EXTÉRIEUR - BLANC INTÉRIEUR

Décoroc<sup>®</sup> une finition laquée brevetée unique pour une résistance à toute épreuve. Ce processus de laquage donne un aspect satiné et une texture très agréable au touché.



Ral 7016



Ral 7039



Ral 7022



Ral 5011



Ral 9006



Ral 3005



Ral 7031



Ral 1015



Ral 7023



Ral 0856010



Ral 9001

### DÉCOROC<sup>®</sup>, UNE FINITION LAQUÉE UNIQUE POUR UNE RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE !

Les profilés Décoroc<sup>®</sup> sont extrêmement durables en raison de l'excellente adhésion du thermolaquage. Les éventuels "dégâts chantiers" tels que les rayures peuvent être retouchés et il est également possible et facile d'enlever les graffitis et les traces de ciment.



Sans entretien  
Un simple chiffon humide suffit



Résistance aux U.V.



Résistance aux chocs et aux rayures



Élasticité du laquage





# LA SÉCURITÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Tout un ensemble d'options sur les menuiseries **zendow** contribue à la sécurité de votre habitat.

Retrouvez tous les détails techniques sur la fiche produit



## POIGNÉES & ACCESSOIRES



### RENFORTS THERMIQUES\*

L'intégrité de la structure de la menuiserie est conservée grâce à des renforts tout en conservant la performance thermique.

\*En option

Câbles d'acier

Co-extrusion en PVC rigide

PVC cellulaire recyclé basse densité (Très isolant)

VERROU À LEVIER TOUTE HAUTEUR

RÉSISTANCE RENFORCÉE FACE AUX TENTATIVES D'EFFRACTION



- + VERROU TOUTE HAUTEUR
- + GÂCHE SÉCURITÉ
- + CRÉMONE CHAMPIGNON SUR FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE



RENOI D'ANGLE

Simple galet pour les ouvrants à la française  
Double galets pour les oscillo-battants

GÂCHES SÉCURITÉ



ATLANTA




FICHES ALUMINIUM LAQUÉES



Bague téflon invisible  
Sans usure  
Meilleure rotation

EN OPTION



VERONA



POIGNÉE DE FENÊTRE SÉCURITÉ





**LE PVC :  
MATÉRIAU  
RECYCLABLE**  
POUR RÉPONDRE AUX  
EXIGENCES DU BÂTIMENT  
BAS CARBONE



**LE PVC  
MATÉRIAU  
RECYCLABLE  
JUSQU'À**



**EN ROUTE  
VERS LA RE 2020**



Bâtiment à  
**Énergie Positive  
& Réduction Carbone**

FDES disponibles sur le site de l'**inies**


## POUR UN HABITAT SAIN & DURABLE

HUET attache une importance majeure à traiter la qualité de l'air intérieur en proposant des menuiseries ayant le plus bas niveau d'émission de polluants volatils (A+).

Les menuiseries **zendow** HUET bénéficient également d'une gamme complète de grilles de ventilation ; des solutions sur mesure et adaptées pour un habitat préservé.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



## LE SAVIEZ-VOUS ?

Avant les années 2000, le PVC était perçu comme un matériau non recyclable, destiné à finir en décharge ou à être incinéré.

Depuis, de nombreux progrès sur le procédé de recyclage ont été réalisés. L'engagement volontaire des industriels du PVC vise un taux zéro de mise en décharge afin de pouvoir valoriser le PVC et de le recycler.

HUET Portes & Fenêtres, en partenariat avec DECEUNINCK, s'est engagé dans cette démarche écoresponsable.

**deceuninck**  
RECYCLING  
est certifié par :



Pour en savoir plus :  
eucertplast.eu - recovinyl.com

**deceuninck**

UNE CAPACITÉ ANNUELLE  
DE RECYCLAGE  
DE 45 000 TONNES

Évite la mise en décharge ou l'incinération de **2,3 millions de fenêtres par an.**

Permet une réduction des émissions de CO<sub>2</sub> équivalent à 90 000 vols aller-retour Paris – New-York.

L'énergie consommée pour recycler du PVC est **90 % inférieure** à celle qui est nécessaire pour produire du PVC non recyclé.

Le PVC peut être recyclé **jusqu'à 10 fois** sans perdre ses propriétés mécaniques. En tenant compte d'une durée de vie de 35 ans, le cycle de vie potentiel des matériaux en PVC atteint jusqu'à 350 ans.



RETROUVEZ TOUTES LES MENUISERIES  
SUR WWW.HUET.FR

Toute reproduction, même partielle, est interdite sans notre autorisation écrite.  
Document non contractuel. Communication J.H. - RCS La Roche sur Yon 326 685 161 - Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications à la conception et à l'aspect de nos produits. 09/2019 MAI : 121555



RESTONS CONNECTÉS



**HUET**  
PORTES & FENÊTRES

Open Lab

OPENLAB.HUET.FR

