

NOUVELLE  
ÉDITION

COULISSANT ALUMINIUM

*Stylium*<sup>®</sup>  
L'OUVERTURE  
À VIVRE

**HUET**  
PORTES & FENÊTRES

COULISSANT ALUMINIUM

4 BREVETS d'INVENTION

NOTRE AMBITION : PLUS QU'UNE SIMPLE MENUISERIE, CRÉER UNE OUVERTURE "À VIVRE,"

label 2018 observateur du design

Stylum. UNE GAMME COMPLÈTE DE COULISSANTS ALUMINIUM DE 2 JUSQU'À 6 VANTAUX

LE DESIGN AU SERVICE DE L'INNOVATION ET DE L'EXPÉRIENCE UTILISATEUR

Le travail de design mis en place sur la gamme Stylum® nous a permis d'appréhender la conception de nos produits avec des valeurs nouvelles, en redéfinissant les usages.

RAL 9007 Texture


Stylum

L'OUVERTURE À VIVRE

RAL 9006 Mat

AVEC COULISSANT TRAVERSES DANS UN ESPRIT ATELIER

Stylum® permet de personnaliser le style de votre intérieur avec des traverses intermédiaires.



**SÉLECTEUR D'OUVERTURE-FERMETURE DÉCLINE EN 5 FINITIONS**

Microlisé RAL 9016 Mat RAL 7016 Mat ou Texturé RAL 2100 Sablé RAL 9005 Mat

**DESIGN & FONCTIONNALITÉS EXCLUSIVES**

CONCEPTION BREVETÉE ANTI EFFET BI-LAME + D'ERGONOMIE DE TECHNOLOGIE DE DESIGN

**PROFILS Stylium EXCLUSIFS**  
MODÈLE DÉPOSÉ

**FERMETURE INTÉGRÉE AU BÂTI**

Système de quincaillerie breveté

RAL 7016 Texturé

**BARRE DE TIRAGE INTÉGRÉE À L'OUVRANT SUR TOUTE LA HAUTEUR**

Conception testée par le CSTB le 14/06/2017  
Essai d'ensablement à 75°C pendant 6 heures

**CONCEPTION ANTI EFFET BI-LAME**

SATINÉ FINE TEXTURE SABLÉ

**MONO OU BI COULEURS**

LARGE CHOIX DE TEXTURES ET DE COULEURS

10

11

**PLUS DE SÉCURITÉ POUR VOTRE SÉRÉNITÉ**

**SYSTÈME RETARDATEUR D'EFFRACTION**  
De par sa conception robuste qui est la combinaison de plusieurs innovations techniques, le coulissant Stylium® permet de renforcer la protection de votre habitat.

**SYSTÈME ANTI DÉGONDAGE MULTIPOINTS**

JUSQU'À 4 POINTS DE FERMETURE sur la hauteur

**OUVRANT CACHÉ**  
SYSTÈME DE FERMETURE INACCESSIBLE

En se refermant, la partie ouvrante se positionne derrière UNE AILE DE PROTECTION intégrée à la partie dormante du bâti, ne donnant ainsi aucun accès direct aux mécanismes de verrouillage.

**DOUBLE PROTECTION ALUMINIUM**

SENS DE FERMETURE

PARTIE OUVRANTE

VITRAGE

PARTIE DORMANTE

MUR EXTÉRIEUR

RAL 9016 Mat

12

13

BARRE DE TIRAGE  
ERGONOMIQUE  
ACCESSIBLE  
À TOUS  
SUR TOUTE  
LA HAUTEUR



## L'OUVERTURE À VIVRE

Le coulisant Stylium® a été conçu pour améliorer le quotidien de chacun grâce à son design pensé pour améliorer l'usage.

*Stylium*  
POUR DES BÂTIMENTS  
ÉCONOMES EN ÉNERGIE  
& RESPONSABLES



TRANSMISSION  
THERMIQUE  
UW jusqu'à  
1,3 W/(m².K)

ÉTANCHÉITÉ  
À L'AIR  
A\*4

PERFORMANCE  
CARBONE  
99,8 kg CO<sub>2</sub> eq./m<sup>2</sup>

PERFORMANCE  
ACUSTIQUE  
jusqu'à  
32db

RETROUVEZ  
TOUTES LES  
CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES  
SUR LA FICHE PRODUIT

RAL  
7035 Mat



3 SOLUTIONS DE SEUILS  
ET D'ACCESSIBILITÉ PMR\*

APPUI ENCASTRÉ	APPUI ENCASTRÉ (+)	SEUIL PLAT 20mm
-------------------	--------------------------	--------------------

RAMPE DE JONCTION PMR\*

Un passage facile et pratique, avec une faible différence de niveau, pour le confort des petits et des grands, quelle que soit leur mobilité !

\*Personnes à Mobilité Réduite



“DÉCOUVREZ  
LA CARTE D'IDENTITÉ  
DE VOTRE MENUISERIE”

toutsurmamenuiserie.com, vous permet de bénéficier d'informations complètes sur votre fenêtre : origine, caractéristiques, performances, certifications, conseils d'entretien...

Il vous suffit de lire le QR Code sur l'étiquette de votre fenêtre ou de renseigner le numéro de série sur le site [toutsurmamenuiserie.com](http://toutsurmamenuiserie.com)

DÉCOUVREZ CE NOUVEAU  
SERVICE GRATUIT  
EN VIDÉO EN FLASHANT  
CE QR CODE



**HUET**  
PORTES & FENÊTRES

»»» [WWW.HUET.FR](http://WWW.HUET.FR)

TEL : 02 28 12 04 20 | FAX : 02 51 49 19 00  
Siège social : JH INDUSTRIES, 30 RUE PAULINE DE LÉZARDIÈRE - BP 559 - 85305 CHALLANS CEDEX - FRANCE  
SAS au capital de 11 865 400 € - RCS LA ROCHE SUR YON 326 685 161

Document non contractuel - Communication JHI - RCS La Roche sur Yon 326 685 161 - Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications à la conception et à l'aspect de nos produits. 03/20 - JHI 121769

